



Wynik Twojej strony

Przegląd Kenochem.com

Wygenerowano 2025-05-26

Wprowadzenie

Ten raport przedstawia przegląd kluczowych czynników wpływających na SEO i użyteczność Twojej strony internetowej. Ranking strony głównej to ocena w 100-punktowej skali, która odzwierciedla skuteczność marketingu internetowego. Algorytm opiera się na 70 kryteriach, w tym danych z wyszukiwarek, strukturze witryny, wydajności strony i innych. Ocena poniżej 40 oznacza wiele obszarów do poprawy. Ocena powyżej 70 jest dobrą oceną i wskazuje, że strona jest prawdopodobnie dobrze zoptymalizowana. Strony wewnętrzne oceniane są w skali od A+ do E na podstawie analizy prawie 30 kryteriów. Nasze raporty zawierają konkretne wskazówki, które pomogą poprawić realizację celów biznesowych witryny. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Spis treści

| | |
|--|-----------------|
| Optimalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) | Użyteczność |
| Mobilne | Technologie |
| Odwiedzający | Społecznościowe |
| Analiza linków | |

Ikonomia

| | |
|--|--|
|  Dobre |  Trudne do rozwiązania |
|  Do poprawy |  Trochę trudne do rozwiązania |
|  Błędy |  Łatwe do rozwiązania |
|  Mało istotne |  Brak potrzeby działania |

✔ **Tytuł strony (Title Tag)** Szczotki do czyszczenia kostki brukowej, chodników



Długość: 50 znak(i)

Optymalnie, Twój tag tytułowy powinien zawierać od 10 do 70 znaków (wliczając spacje). Upewnij się, że tytuł jest jednoznaczny i zawiera najważniejsze słowa kluczowe. Każda strona powinna mieć unikalny tytuł.

✔ **Opis Meta (Meta Description)** SZCZOTKA DO KOSTKI BRUKOWEJ | AKCESORIA | Szczotki przemysłowe i do podłogi – ryżowe, do zamywania i więcej



Długość: 109 znak(i)

Opis meta powinien zawierać od 100 do 300 znaków (wliczając spacje). Pozwala to na wpływ na sposób, w jaki Twoje strony są opisane i wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Zapewnij, aby wszystkie strony miały unikalny, jednoznaczny opis meta zawierający najważniejsze słowa kluczowe (te, które pasują do zapytania użytkownika, pojawiają się pogrubione). Dobry opis meta działa jak organiczna reklama, więc używaj zachęcających komunikatów z wyraźnym wezwaniem do działania, aby zwiększyć współczynnik klikalności.

○ **Słowa kluczowe Meta (Meta Keywords)** AKCESORIA | Szczotki przemysłowe i do podłogi – ryżowe, do zamywania i więcej | SZCZOTKA DO KOSTKI BRUKOWEJ | chemia do myjni samochodowych, aktywna piana, wosk samochodowy, mycie fotowoltaiki, mycie paneli, odsnieżanie fotowoltaiki, auto detaling, chemia do sprzątania, Kenotek, CARTEC, Concept, chemia samochodowa Białystok



Słowa kluczowe meta to specyficzny rodzaj tagu meta, który pojawia się w kodzie HTML strony internetowej i pomaga wyszukiwarkom określić temat strony. Jednak Google nie korzysta z meta słów kluczowych.

Podgląd w Google



[Szczotki do czyszczenia kostki brukowej, chodników](#)
[kenochem.com/](#)

SZCZOTKA DO KOSTKI BRUKOWEJ | AKCESORIA | Szczotki przemysłowe i do podłogi – ryżowe, do zamiatania i więcej

To przykład tego, jak Twój tag tytułowy i opis meta będą wyglądać w wynikach wyszukiwania Google. Choć tagi tytułowe i opisy meta są używane do tworzenia wpisów w wynikach wyszukiwania, wyszukiwarki mogą stworzyć własne, jeśli są one nieobecne, źle napisane lub nieistotne dla treści strony. Tagi tytułowe i opisy meta są skracane, jeśli są zbyt długie, dlatego ważne jest, aby pozostać w sugerowanych limitach znaków.

<H1> SZCZOTKA DO KOSTKI BRUKOWEJ </H1>
<H2> Szczotka MAGAZYNOWA 30cm - średnio-twarde włosie </H2>
<H2> York Twingo - miotła szczotka do szorowania sztywne włosie </H2>
<H2> York Szczotka Twingo 27cm z kijem 1,2m - sztywne włosie </H2>
<H2> Zestaw Szczotka drucziana do kostki brukowej Druciak </H2>
<H2> Szczotka Przemysłowa z KIJEM Ulicówka do zmiatania 60cm </H2>
<H2> Szczotka Przemysłowa z KIJEM Ulicówka do zmiatania 40cm </H2>
<H2> Szczotka Przemysłowa z KIJEM Ulicówka do zmiatania 40cm </H2>
<H2> Szczotka Przemysłowa z KIJEM Ulicówka do zmiatania 60cm </H2>
<H2> Vikan Zestaw szczotka 70479 do kostki brukowej + kij 1,26m </H2>
<H2> Szczotka drucziana do kostki brukowej </H2>
<H2> Szczotka Ryżowa z kijem - do szorowania podłogi, chodników </H2>
<H2> Miotła Przemysłowa ULICÓWKA 60cm - do zmiatania ulic kostki </H2>
<H2> Szczotka przemysłowa ryżowa - twarda do szorowania podłogi </H2>
<H2> Miotła przemysłowa ULICÓWKA 40cm - do zmiatania ulic </H2>
<H2> Miotła DREWNIANA 40cm - przemysłowa z włosiem naturalnym </H2>
<H2> Miotła ULICÓWKA 50cm - do zmiatania ulic kostki tarasu </H2>
<H2> Szczotka LAURA 25cm - do zmiatania twarda długi włos </H2>
<H2> Szczotka MAGAZYNOWA 40cm - średnio-twarde włosie </H2>
<H2> Szczotka MAGAZYNOWA 60cm - średnio-twarde włosie </H2>
<H2> Szczotki do szorowania kostki brukowej </H2>
<H2> Szczotki do usuwania mchu i trawy z kostki brukowej </H2>
<H2> Szczotki do zmiatania kostki brukowej oraz magazynów </H2>
<H3> Idealne do firm i domowego użytku. </H3>
<H3> Dodaj produkty podając kody </H3>

Używaj swoich słów kluczowych w nagłówkach i upewnij się, że pierwszy poziom (H1) zawiera najważniejsze słowa kluczowe. Nigdy nie duplikuj treści tagu tytułu w tagu nagłówka. Choć ważne jest, aby każda strona miała tag H1, nigdy nie umieszczaj więcej niż jednego na stronie. Zamiast tego używaj wielu tagów H2–H6.

Chmura słów kluczowych

zamiatania 25 kostki 24 szczotka 23 dodaj 20 szczotki 18
 przemysłowa 16 ulicówka 14 brukowej 12 kijem 12 się 10
 szorowania 10 chemia 8 mycie 8 lista 6 mycia 6

Chmura słów kluczowych dostarcza wgląd w częstotliwość użycia słów kluczowych na stronie. Ważne jest przeprowadzenie badania słów kluczowych, aby zrozumieć, jakich słów kluczowych używa Twoja publiczność. Istnieje wiele narzędzi do badania słów kluczowych dostępnych online, które pomogą Ci wybrać, które słowa kluczowe targetować.

Spójność słów kluczowych

| Słowa kluczowe | Częstotliwość | Tytuł | Opis | <H> |
|----------------|---------------|-------|------|-----|
| zamiatania | 25 | ✗ | ✓ | ✓ |
| kostki | 24 | ✓ | ✓ | ✓ |
| szczotka | 23 | ✗ | ✓ | ✓ |
| dodaj | 20 | ✗ | ✗ | ✓ |
| szczotki | 18 | ✓ | ✓ | ✓ |
| przemysłowa | 16 | ✗ | ✗ | ✓ |
| ulicówka | 14 | ✗ | ✗ | ✓ |
| brukowej | 12 | ✓ | ✓ | ✓ |
| kijem | 12 | ✗ | ✗ | ✓ |
| się | 10 | ✗ | ✗ | ✗ |
| szorowania | 10 | ✗ | ✗ | ✓ |
| chemia | 8 | ✗ | ✗ | ✗ |
| mycie | 8 | ✗ | ✗ | ✗ |
| lista | 6 | ✗ | ✗ | ✗ |
| mycia | 6 | ✗ | ✗ | ✗ |

Ta tabela podkreśla znaczenie spójnego używania słów kluczowych. Aby zwiększyć szansę na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania dla konkretnego słowa kluczowego, upewnij się, że zawrzesz je w niektórych lub wszystkich z następujących elementów: adres URL strony, treść strony, tag tytułowy, opis meta, tagi nagłówków, atrybuty alt obrazów, tekst kotwicy linków wewnętrznych i tekst kotwicy backlinków.

✔ **Atrybut ALT**
⚙️⚙️⚙️

Znaleziono 64 obrazów na tej stronie
✔ Brak pustych lub brakujących atrybutów ALT

Alternatywny tekst służy do opisywania obrazów, aby pomóc robotom wyszukiwarek (i osobom niewidomym) zrozumieć obrazy, co może pomóc im pojawić się w wynikach wyszukiwania Google Images.

! **Stosunek tekstu do HTML**
⚙️⚙️⚙️

Stosunek HTML do tekstu wynosi: **6.88%**
Rozmiar treści tekstowej 13221 bajtów
Całkowity rozmiar HTML 192058 bajtów

Wskaźnik tekstu do kodu reprezentuje procent rzeczywistego tekstu na stronie internetowej w porównaniu do procentu kodu HTML i jest używany przez wyszukiwarki do obliczania trafności strony. Wyższy wskaźnik tekstu do kodu zwiększy Twoje szanse na lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania.

✔ **Kompresja GZIP**
⚙️⚙️⚙️

Świetnie! GZIP jest włączony.
✔ Twoja strona została skompresowana z 188 KB do 36 KB (oszczędność 80.8 %)



Gzip to metoda kompresji plików (zmniejszania ich rozmiaru) w celu szybszego przesyłania przez sieć. Pozwala to na zmniejszenie rozmiaru stron internetowych i innych typowych plików internetowych do około 30% lub mniej ich pierwotnego rozmiaru przed transferem.

 **Kanoniczność IP** Nie, IP Twojej domeny 5.149.167.122 nie przekierowuje na kenochem.com


Aby sprawdzić to dla swojej witryny, wprowadź swój adres IP w przeglądarce i sprawdź, czy Twoja strona ładuje się z adresem IP. Idealnie, IP powinno przekierować do adresu URL Twojej strony internetowej lub do strony Twojego dostawcy hostingu. Jeśli nie przekierowuje, powinieneś wykonać przekierowanie 301 w pliku .htaccess, aby upewnić się, że IP nie zostanie zindeksowane.

 **Przepisywanie URL** Ostrzeżenie! Wykryliśmy parametry w dużej liczbie adresów URL


Adresy URL Twojej strony zawierają zbędne elementy, które sprawiają, że wyglądają skomplikowanie. Adres URL powinien być łatwy do odczytania i zapamiętania przez użytkowników. Wyszukiwarki potrzebują czystych adresów URL, zawierających najważniejsze słowa kluczowe danej strony. Czyste adresy URL są również bardziej czytelne podczas udostępniania ich w mediach społecznościowych, ponieważ sugerują zawartość strony.

 **Podkreślenia w adresach URL** O nie, używasz podkreśleń (these_are_underscores) w swoich adresach URL


Świetnie, nie używasz znaków podkreślenia (te_to_podkreślenia) w adresach URL. Google traktuje myślniki jako separatory słów, ale nie robi tego w przypadku znaków podkreślenia.

✔ **Przekierowanie WWW** Świetnie, ustawiono przekierowanie z domeny niepreferowanej.



Przekierowywanie żądań z niepreferowanej domeny jest ważne, ponieważ wyszukiwarki traktują adresy URL z i bez "www" jako dwie różne strony internetowe.

✔ **Mapa strony XML** Dobrze, masz plik mapy strony XML!



<http://kenochem.com/sitemap.xml>


Plik robots.txt pozwala ograniczyć dostęp robotom wyszukiwarek internetowych przeszukujących sieć i może zapobiec dostępowi tych robotów do konkretnych katalogów i stron. Określa również lokalizację pliku mapy witryny XML. Możesz sprawdzić błędy w pliku robots.txt za pomocą Google Search Console (dawniej Narzędzia dla Webmasterów), wybierając „Tester pliku robots.txt” w sekcji „Crawl”. Narzędzie to umożliwi również testowanie poszczególnych stron, aby upewnić się, że Googlebot ma do nich odpowiedni dostęp.

✔ **Robots.txt** Dobrze, masz plik Robots.txt!




<http://kenochem.com/robots.txt>

Mapa witryny zawiera listę adresów URL dostępnych do przeszukiwania i może zawierać dodatkowe informacje, takie jak ostatnie aktualizacje witryny, częstotliwość zmian i znaczenie poszczególnych adresów. Dzięki temu wyszukiwarki mogą skuteczniej przeszukiwać witrynę. Zalecamy wygenerowanie mapy witryny XML dla swojej strony i przesłanie jej zarówno do Google Search Console, jak i Bing Webmaster Tools. Dobrym zwyczajem jest również wskazanie lokalizacji mapy witryny w pliku robots.txt.

 **Osadzone obiekty** Doskonale, nie wykryto osadzonych obiektów na tej stronie



Osadzone obiekty, takie jak Flash, powinny być używane tylko w ramach konkretnych ulepszeń. Mimo że zawartość Flash może wyglądać atrakcyjnie, nie może być prawidłowo indeksowana przez wyszukiwarki. Unikaj stron w pełni opartych na technologii Flash, aby zmaksymalizować SEO.

 **Iframe** O nie, wykryto treść iframe na tej stronie



Ramki (frames) mogą powodować problemy na stronie, ponieważ wyszukiwarki nie indeksują treści w ich obrębie. Unikaj używania ramek, a jeśli musisz ich użyć, zastosuj znacznik NoFrames.

 **Rejestracja domeny** Dokładnie ile lat i miesięcy



Wiek domeny: 6 Years, 208 Days

Data utworzenia: 31st-Oct-2018

Data aktualizacji: 3rd-Oct-2024

Data wygaśnięcia: 31st-Oct-2025

Wiek domeny ma pewne znaczenie — nowe domeny zazwyczaj mają trudności z indeksacją i wysokim pozycjonowaniem przez pierwsze miesiące (w zależności od innych czynników rankingowych). Rozważ zakup używanej domeny. Czy wiesz, że możesz zarejestrować swoją domenę na okres do 10 lat? Pokazuje to, że poważnie traktujesz swój biznes.



Indeksowane strony



Strony zaindeksowane w wyszukiwarkach

2,200 Strona(e)

To liczba stron, które odkryliśmy na Twojej stronie. Niska liczba może wskazywać, że roboty nie mogą odkryć Twoich stron, co często jest wynikiem słabej struktury witryny lub wewnętrznych linków, albo że nieświadomie blokujesz roboty przed przeszukiwaniem i indeksowaniem Twoich stron.



Licznik backlinków



Liczba backlinków do Twojej strony

0 Backlinki

Backlinki to linki wskazujące na Twoją stronę z innych witryn. Są one jak listy polecające dla Twojej strony. Ponieważ ten czynnik jest kluczowy dla SEO, powinieneś mieć strategię na poprawę jakości i ilości backlinków.



Adres URL



http://kenochem.com

Długość: [liczba] znaków

Utrzymuj adresy URL krótkie i unikaj długich nazw domen, jeśli to możliwe. Opisowy adres URL jest lepiej rozpoznawany przez wyszukiwarki. Użytkownik powinien móc spojrzeć na pasek adresu i trafnie ocenić treść strony, zanim ją otworzy (np. <http://www.mojastrona.pl/pl/produkty>).




Favicon



Świetnie, Twoja strona ma favicon.

Favicon poprawia widoczność marki. Ponieważ favicony są szczególnie ważne dla użytkowników, którzy zapisują stronę w zakładkach, upewnij się, że są one zgodne z identyfikacją wizualną Twojej marki.



Niestandardowa strona 404 Świetnie, Twoja strona ma niestandardową stronę błędu 404.



Kiedy użytkownik napotka błąd 404 „Plik nie znaleziony” na Twojej stronie, jesteś o krok od utraty odwiedzającego, którego zdobyłeś dzięki wyszukiwarkom lub linkom zewnętrznym. Stworzenie własnej strony błędu 404 pozwala zminimalizować liczbę utraconych odwiedzin.



Rozmiar strony

[rozmiar] KB (średnia w Internecie to 320 KB)



Dwa główne czynniki wpływające na rozmiar strony to obrazy i pliki JavaScript. Rozmiar strony wpływa na szybkość ładowania – staraj się, aby nie przekraczał 2 MB. Wskazówka: używaj obrazów o małej wadze i optymalizuj ich pobieranie za pomocą kompresji gzip.



Czas ładowania

[czas] sekunda(y)



Szybkość działania witryny to ważny czynnik dla wysokiego pozycjonowania w Google i lepszych doświadczeń użytkownika. Zasoby: sprawdź samouczki dla programistów od Google, by dowiedzieć się, jak przyspieszyć działanie swojej strony.



Język

Dobrze, zadeklarowałeś swój język

Zadeklarowany język: [język]



Upewnij się, że zadeklarowany język witryny jest zgodny z językiem wykrywanym przez Google. Określ język treści w kodzie HTML każdej strony.

● **Dostępność domeny**
⚙⚙⚙


| Domeny (TLD) | Status |
|---------------------|--------------------|
| kenochem.net | Dostępna |
| kenochem.org | Już zarejestrowana |
| kenochem.biz | Już zarejestrowana |
| kenochem.us | Dostępna |
| kenochem.info | Już zarejestrowana |

Zarejestruj różne rozszerzenia swojej domeny, aby chronić markę przed cybersquatterami.

● **Dostępność literówek**
⚙⚙⚙


| Domeny (TLD) | Status |
|---------------------|---------------|
| uenochem.com | Dostępna |
| jenochem.com | Dostępna |
| menochem.com | Dostępna |
| lenochem.com | Dostępna |
| oenochem.com | Dostępna |

Zarejestruj najczęstsze literówki swojej domeny, aby chronić markę przed cybersquatterami.

 **Prywatność e-maila** Znalaziono adres e-mail w postaci zwykłego tekstu!



Nie zalecamy dodawania widocznych adresów e-mail w postaci tekstowej lub jako linków na stronie. Złośliwe boty przeszukują internet w poszukiwaniu adresów e-mail do spamu. Zamiast tego użyj formularza kontaktowego.



 **Bezpieczne przeglądanie** Strona nie jest na czarnej liście i wygląda na bezpieczną do użycia.



Bezpieczne przeglądanie (Safe Browsing) pozwala identyfikować niebezpieczne strony i powiadamiać o nich użytkowników i właścicieli witryn, aby mogli się chronić.

 **Przyjazność mobilna**  O nie! Ta strona nie jest przyjazna dla urządzeń mobilnych.
Twój wynik przyjazności mobilnej to [wynik]/100

Dostosowanie witryny do urządzeń mobilnych (Mobile Friendliness) odnosi się do aspektów użyteczności na telefonach komórkowych, które Google bierze pod uwagę jako sygnał rankingowy w mobilnych wynikach wyszukiwania.

 **Kompatybilność mobilna**  Źle, wykryto osadzone obiekty.

Osadzone obiekty, takie jak Flash, Silverlight czy Java, powinny być stosowane tylko w ramach konkretnych ulepszeń. Jednak lepiej ich unikać, aby zawartość strony była dostępna na wszystkich urządzeniach.

Widok mobilny



Liczba użytkowników mobilnego internetu jest ogromna – ponad 75% konsumentów ma dostęp do smartfonów. Twoja strona powinna wyglądać dobrze na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych. Wskazówka: użyj narzędzia analitycznego do śledzenia ruchu mobilnego na Twojej stronie.

Adres IP serwera

| Adres IP serwera | Lokalizacja serwera | Dostawca usług |
|------------------|---------------------|----------------|
| 5.149.167.122 | Not Available | Not Available |

Adres IP Twojego serwera ma niewielki wpływ na SEO. Niemniej jednak warto hostować witrynę na serwerze znajdującym się blisko geograficznie Twoich odwiedzających. Wyszukiwarki biorą pod uwagę zarówno lokalizację serwera, jak i jego szybkość.

Wskazówki dotyczące prędkości

Wskazówki dotyczące tworzenia stron HTML ładowanych szybko:

- ✓ Doskonale, Twoja strona ma niewiele plików CSS.
- ✗ Za mało, Twoja strona ma zbyt wiele plików JavaScript.
- ✓ Świetnie, Twoja strona nie używa zagnieżdżonych tabel.
- ✗ Za mało, Twoja strona używa stylów inline.

Szybkość strony ma ogromny wpływ na jej wydajność – wpływa na doświadczenia użytkowników, współczynnik konwersji i pozycjonowanie. Skrócenie czasu ładowania strony sprawia, że użytkownicy są mniej rozproszeni, a wyszukiwarki bardziej skłonne nagradzać Cię wyższymi pozycjami w wynikach. Wskaźniki konwersji są znacznie wyższe dla stron, które ładują się szybciej niż konkurencja.

Analityka

Nie wykryliśmy zainstalowanego narzędzia analitycznego na tej stronie.

Analityka internetowa pozwala mierzyć aktywność odwiedzających Twoją witrynę. Powinieneś mieć zainstalowane co najmniej jedno narzędzie analityczne, a czasem warto zainstalować drugie w celu porównania danych.



Typ dokumentu



Typ dokumentu Twojej strony to HTML 5

Deklaracja typu dokumentu (Doctype) informuje przeglądarki internetowe o rodzaju dokumentu używanego na stronie. Na przykład, jakiej wersji HTML używa strona. Deklaracja doctype pomaga przeglądarkom poprawnie wyświetlać treść.



Zgodność z W3C



Niezweryfikowane przez W3C

W3C to konsorcjum ustalające standardy internetowe. Używanie poprawnej składni bez błędów jest ważne, ponieważ błędy mogą utrudniać indeksowanie strony przez wyszukiwarki. Uruchamiaj walidator W3C po każdej zmianie w kodzie strony.



Kodowanie



Świetnie, zadeklarowano kodowanie języka/znaków: UTF-8

Określenie kodowania języka/znaków może zapobiec problemom z wyświetlaniem znaków specjalnych.

🔴 Dane społecznościowe Twoje statusy w mediach społecznościowych



 Facebook:  Tr

 Twitter: 

 Instagram: 

Dane społecznościowe to dane tworzone przez użytkowników, które są świadomie i dobrowolnie dzielone. Wcześniejsze koszty i trudności w zarządzaniu uniemożliwiały ten sposób komunikacji, ale postęp technologii sieci społecznościowych w latach 2004–2010 umożliwił powszechniejsze dzielenie się.

Ranking ruchu Brak globalnego rankingu



Niski ranking oznacza, że Twoja strona przyciąga wielu odwiedzających. Twój ranking Alexa to dobre oszacowanie globalnego ruchu na Twojej stronie, chociaż nie jest w 100% dokładny.

Lokalizacja odwiedzających Twoja strona jest popularna w następujących krajach:



Brak danych dostępnych

Zalecamy zarejestrowanie nazw domen dla krajów, w których Twoja strona jest popularna. Zabezpieczy to Twoją markę przed potencjalnymi konkurentami, którzy mogliby zarejestrować te domeny i wykorzystać Twoją reputację w tych krajach.

Szacowana wartość \$10 USD



To oszacowana wartość Twojej strony na podstawie rankingu Alexa.

! Linki wewnętrzne



Znaleźliśmy łącznie [liczba] linków, w tym zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych na Twojej stronie

| Kotwica | Typ | Śledź |
|--------------------------------|------------------|----------|
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Zaloguj się | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Listy zakupowe | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| 0,00 zł | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| AROMAMARKETING | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DYFUZORY ZAPACHOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OLEJKI ZAPACHOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PANELE FOTOWOLTAICZNE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SAMOCHÓD WNEŹTRZE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KOKPIT | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| TAPICERKA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CZYSZCZENIE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ODPLAMIANIE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| USUWANIE SIERŚCI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| IMPREGNACJA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SKÓRA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CZYSZCZENIE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KONSERWACJA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ELEMENTY GUMOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| NEUTRALIZATORY / ODŚWIEŻACZE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DYFUZOR ZAPACHOWY DO SAMOCHODU | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KLIMATYZACJA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ŚRODKI PRZECIWI PAROWANIU SZYB | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SAMOCHÓD NA ZEWNĄTRZ | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MYCIE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZAMPONY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PIANY AKTYWNE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ANTY INSEKT | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PROSZEK | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| AKCESORIA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZYBY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KONCENTRAT | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| GOTOWY DO UŻYCIA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| NIEWIDZIALNE WYCIERACZKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ODMRAŹACZ DO SZYB | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| FELGI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KWAŚNE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| NEUTRALNE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ZASADOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| GOTOWY DO UŻYCIA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OPONY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PLASTIKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CHROMY- METALE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DACHY CABRIO | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SILNIK | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ZABEZPIECZENIE LAKIERU | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| WOSKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|----------|
| QUICK DETAILER | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CERAMIKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| POWŁOKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| APLIKATORY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| AKCESORIA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| POLEROWANIE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PASTY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| AKCESORIA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| USUWANIE SMOŁY, KLEJU | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| GLINKOWANIE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| GLINKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| LUBRYKANTY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KOMPLETY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PROFESJONALNA CHEMIA DO MYJNI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| AKTYWNE PIANY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ANTY INSEKT | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZAMPONY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| WOSKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OPRYSK FELG | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PROSZEK | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PŁYN DO PRANIA TAPICERKI SAMOCHODOWEJ | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PŁYN DO SZYB | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ZAPACH DO MYJNI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| USUWANIE SMOŁY, ASFALTU | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| INNE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CHEMIA WARSZTATOWA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SMARY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ZMYWACZE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CHEMIA TECHNICZNA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CZYŚCIWA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| UTRZYMANIE CZYSTOŚCI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PŁYNY DO MYJEK ULTRADŹWIĘKOWYCH | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CZYSZCZENIE DPF | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MASZYNY / URZĄDZENIA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CZĘŚCI DO MYJNI / MYJEK | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ADAPTERY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DYSZE WODY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DYSZA PALIWA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| INJEKTOR | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| LANCE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MANOMETRY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ODKURZACZE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PIANOWNICE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PISTOLETY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZCZOTKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZYBKOZŁĄCZA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| WĘŻE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| WAŻ do CZYSZCZENIA RUR | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ZAWORY By-Pass | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ZŁĄCZA OBROTOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| FILTRY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| REDUKCJE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| UCHWYTY DYWANIKÓW | Linki wewnętrzne | Dofollow |

| | | |
|--|------------------|----------|
| BĘBEN DO WĘŻA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| POZOSTAŁE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MYJKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ODKURZACZE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| TORNADORY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| AKCESORIA DO MYJNI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DEZYNFEKCJA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| POJAZDÓW | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| POWIERZCHNI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DEZYNFEKCJA RĄK | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DOZOWNIKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CHEMIA OBIEKTOWA /DOM | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MYCIE I PIELEGNACJA ZABRUDZONYCH RĄK | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PASTY BHP | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KREMY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ŻELE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DOZOWNIKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| POMPKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CZYŚCIWA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| POWIERZCHNIE PONADPODŁOGOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KUCHNIA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| NEUTRALIZATORY / ODŚWIEŻACZE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| AUTOMATYCZNE ODŚWIEŻACZE I WKŁADY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| One Shot | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OLEJKI ZAPACHOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SPRAY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Patyczki zapachowe – trwałe zapach do domu i biura | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PUSZKI ZAPACHOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SASZETKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ŚWIECE ZAPACHOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ZESTAWY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ZAWIESZKI ZAPACHOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PRANIE i ODPLAMIANIE DYWANÓW | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PODŁOGI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OKNA, SZYBY, LUSTRA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| TOALETA i ŁAZIENKA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| TOALETY PRZENOŚNE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| EKOLOGICZNE ŚRODKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CHEMIA PROFESJONALNA HoReCa | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Płyny myjące do zmywarek | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Płyny nablyszczające do zmywarek | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Płyny do ręcznego mycia podłóg | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Maszynowe mycie podłóg | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Mycie i dezynfekcja dłoni | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Płyny do mycia i dezynfekcji powierzchni | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Mycie i odtłuszczanie powierzchni | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Doczyszczanie kuchni, frytkownicy, grilli | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Odkamienianie urządzeń | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Higiena WC | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Higiena Łazienki | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Higiena lodówek | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Udrażnianie rur i odpływów | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Neutralizatory i odświeżacze | Linki wewnętrzne | Dofollow |

| | | |
|--|------------------|----------|
| Mycie szyb i luster | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Piece Konwekcyjne - chemia | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PRALNIA CHEMICZNA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Ręczne Mycie Naczyni | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CHEMIA ROLNICZA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MYCIE I DEZYNFEKCJA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| HIGIENA BUDYNKÓW INWENTARSKICH | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MYCIE MASZYN ROLNICZYCH | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| HIGIENA RĄK | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| WĘDZARNIE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| URZĄDZENIA PIANUJĄCE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| AKCESORIA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| APLIKATORY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OPAKOWANIA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CZYŚCIWA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| GĄBKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DOZOWNIKI DO MYDŁA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| FILTRY WODY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KIJE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MIKROWŁÓKNA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MIOTEŁKI DO KURZU | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MIOTŁY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MIOTŁA GUMOWA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MIOTŁY ULICÓWKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MIOTŁY PRZEMYSŁOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MIOTŁY DOMOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MIOTEŁKA DO STOŁU | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| MOPY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OPRYSKIWACZE CIŚNIENIOWE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OPRYSKIWACZ PLECAKOWY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| LANCA DO OPRYSKIWACZA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OPRYSKIWACZE PNEUMATYCZNE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PĘDZELKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PIANOWNICE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| POKROWCE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| FOTELE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| FOLIA LAKIERNICZA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OPONY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| REKAWICZKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SKROBACZKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| STELAŻE DO MOPÓW | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Szczotki przemysłowe i do podłogi – ryżowe, do zmiatania i więcej | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| LENIUCH | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZCZOTKI DO FELG I OPON | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZCZOTKA DO KOSTKI BRUKOWEJ | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Szczotka do kostki brukowej – idealna do usuwania mchu i zabrudzeń | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZCZOTKI DO ODSNIEŻANIA AUTA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZCZOTKA DO SZOROWANIA PODŁOGI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZCZOTKA PRZEMYSŁOWA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZCZOTKA DO RUR - WYCIOR | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZCZOTKA ZE ZMIOTKĄ | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SZCZOTKI DO TAPICERKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Szczotka do mycia samochodu – idealna do codziennej pielęgnacji | Linki wewnętrzne | Dofollow |

| | | |
|--|------------------|----------|
| ŚCIAĞACZ DO WODY Z PODŁOGI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ŚCIAĞACZKI DO SZYB | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| WIADRA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| WORKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| WÓZKI SPRZATAJĄCE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PISTOLETY PIORAĆCE / TORNADORY | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PODAJNIKI NA RĘCZNIKI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PRZEPYCHACZ DO RUR | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ŚCIAĞACZKI DO SAMOCHODU | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| SREBRO KOLOIDALNE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| OGRÓD | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| BASEN | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| KOSTKA BRUKOWA i KAMIENI | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PANELE FOTOWOLTAICZNE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ELEWACJA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| DACH | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| CHEMIA SEZONOWA | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| PROMOCJE | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| WYPRZEDAŻ | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| ZESTAWY PRODUKTÓW TANIEJ | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Lista dotychczas zamówionych produktów | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Zaloguj się | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Zarejestruj się | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Sprawdź status zamówienia | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| Okazja Przecena | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |

| | | |
|--|------------------|----------|
| Nasz bestseller | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| No Anchor Text | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| + Dodaj do porównania | Linki wewnętrzne | Nofollow |
| szczotki do kostki brukowej | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| 40cm | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| 50cm | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| 60cm | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Cena na telefon | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Zamówienia | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Status zamówienia | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Chcę zareklamować produkt | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Chcę zwrócić produkt | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Chcę wymienić produkt | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Kontakt | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Zarejestruj się jako hurtownik | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Koszyk | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Moje rabaty | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Newsletter | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Informacje o sklepie | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Wysyłka | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Sposoby płatności i prowizje | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Regulamin | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Polityka prywatności | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Odstąpienie od umowy | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Oferta na środki czystości dla firm | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Oferta dla myjni samochodowych | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Oferta na pasty BHP | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| Kontakt | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| +48 500 021 705 | Linki wewnętrzne | Dofollow |
| No Anchor Text | Linki zewnętrzne | Dofollow |
| Prawdziwe opinie klientów 4.8 / 5.0 223 opinii | Linki zewnętrzne | Dofollow |

Chociaż nie ma dokładnego limitu liczby linków, które powinieneś umieścić na stronie, najlepszą praktyką jest unikanie przekraczania 200 linków. Linki przekazują wartość z jednej strony na drugą, ale ilość wartości, która może być przekazana, jest dzielona między wszystkie linki na stronie. Oznacza to, że dodanie niepotrzebnych linków rozcieńczy potencjalną wartość przypisaną do innych linków. Używanie atrybutu Nofollow zapobiega przekazywaniu wartości do strony docelowej, ale warto zauważyć, że te linki są nadal brane pod uwagę przy obliczaniu wartości przekazywanej przez każdy link, więc linki Nofollow również mogą rozcieńczać PageRank.



Uszkodzone linki



Nie znaleziono uszkodzonych linków na tej stronie

Zepsute linki kierują użytkowników do nieistniejących stron internetowych. Są one szkodliwe dla użyteczności Twojej strony, jej reputacji oraz SEO. Jeśli w przyszłości znajdziesz zepsute linki, poświęć czas na ich zastąpienie lub usunięcie.